



IVC 60/24-2 Ap

Компактный и маневренный промышленный пылесос минимальной конфигурации. С системой полуавтоматической очистки фильтра, большими колесами и тормозными роликами. Идеально подходит для уборки промышленного оборудования и производственных участков.






- 1 Два двигателя вентиляторов
- Два вентилятора для интенсивной чистки. Электронное управление двигателями предотвращает высокие пусковые токи.

Технические характеристики и комплекта-





IVC 60/24-2 Ap

Плоский складчатый фильтр

■ Антистатическое оснащение

Включен в комплект поставки

Технические характеристи	КИ	
Номер для заказа		1.576-104.0
Штрих-код (EAN)		4039784463738
Род тока (число фаз)	~/В/Гц	1 / 220–240 / 50–60
Аксессуары, включенные в ком- плект поставки аппарата		нет
Расход воздуха	л/с / m³/h	148 / 532
Разряжение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость бака	л	60
Потребляемая мощность во время работы	кВт	2,4
Площадь фильтра	M ²	0,95
Уровень шума	дБ	73
		НД 72
		НД 72 / НД 52 / НД 42
Масса	КГ	60
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	970 × 690 × 995
Комплектация		
Материал бака		высококачественная сталь
Filter		Плоский складчатый фильтр
Аксессуары, включенные в ком- плект поставки аппарата		нет
Контейнер включен в комплект поставки		60 I
Очистка фильтра		полуавтоматическая





		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (б	умажн	ый)							
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.						

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.































								Т
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других ма	шин		<u>'</u>					Ť
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	
Система сбора Longopac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longopac	
	3	4.070-930.0	1 шт.					
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	:
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	
	6	2.860-268.0	1 шт.					
Устройство для разлива горючего в бочки	7	9.982-081.0	1 шт.	НД 52				Ī
Ð□Ň□Ň□Ñ□ĐºĐ° Đ¿Ň□ĐμĐʻĐʻ аŇ□иŇ□ĐμĐ»Ň□Đ½Đ½Đ³Đ¾ Đ¾Ň□иÑ□Ň□иŇ□ĐμĐ»Ň□ IVR m	8	9.986-371.0	1 шт.	НД 52				
Ð□Ñ□Ñ□Ñ□ĐºĐ° пÑ□ĐμĐʻĐʻ аÑ□иÑ□ĐμĐ»Ñ□Đ½Đ¾ĐĐ¾ Đ¾Ñ□иÑ□Ñ□иÑ□ÐμĐ»Ñ□ IVR o	9	9.986-370.0	1 шт.	НД 52				
	10	9.986-372.0	1 шт.	НД 52				Ī
Циклонный фильтр грубой очист- ки 125 Lite	11	9.988-125.0	1 шт.					
Насадки для пола								Ė
Щеточные полоски	12	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	13	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	
	14	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	
	15	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	
ÃÝØÒÕàáĐÛìÝĐĩ ÝĐáĐÔÚĐ íÛÕÚâàÞáâĐâØçÕáÚĐĩ	16	6.902-213.0	1 шт.	НД 42	370 мм			
Универсальная насадка 370mm el. leit., D	17	9.988-115.0	1 шт.	НД 52	370 мм			
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	18	9.980-677.0		НД 72			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	19	6.907-292.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72	1
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный. DN 42. 5 м	20	6.907-293.0	1 шт.	НД 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад- кой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	21	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	22	6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м		Очединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	23	6.907-296.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад- кой, соединение с аппаратом DN 72 (может использовать	_
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	24	6.907-297.0	1 шт.	НД 72	5 м		ся и в качестве удлинительного шланга).	
		CTAURING SACOCC						-

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

















	Номер для	Номер для		Номин. диа- Дл	Длина /			
		заказа	Количество	номин. диа- метр	длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	25	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	26	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	27	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	[
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	28	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			[
Всасывающий шланг, из ПВХ,	29	9.980-645.0		НД 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией	1
метражом (с фиксацией винтом)		9.980-646.0		НД 52			винтом)	[
EVA-Schläuche				1 11			1	Τ,
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	31	9.988-092.0	1 шт.	НД 42	3 м			1
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	32	9.988-093.0	1 шт.	НД 42	5 м			
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	33	9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	34	9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	35	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	36	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м			1
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	37	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	38	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			
Шланги PU		1	1	1				
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	39	9.980-650.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	5
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	40	9.980-681.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	
Всасывающий шланг, из полиуре-	41	6.907-298.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	T
тана (с фиксацией винтом)	42	6.907-299.0	1 шт.	НД 42	5 м		кой, соединение с аппаратом DN 72.	ŀ
Всасывающий шланг из полиуре- тана (с фиксацией винтом)	43	6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный оснащен поворотным соединением с насадкой, соедине-	$^+$
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	44	6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		ние с аппаратом DN 72. Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	†
Talla (o quinoaquori brillioni)	45	6.907-302.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад- кой, соединение с аппаратом DN 72 (может использовать- ся и в качестве удлинительного шланга).	-
Соединительный шланг, из поли-	46	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	T
уретана (с фиксацией винтом)	47	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м		кой, соединения DN 42 с обеих сторон.	ľ
	48	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	+
	49	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м		кой, соединения DN 52 с обеих сторон.	ŀ
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	50	9.980-678.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	5





























		T		1	1 1			_
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-	Длина /	Hou	а Описание	
			количество	метр	ширина	Цен	а Описание	
Всасывающий шланг, из полиуре-	51	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фикса-	_
тана, метражом (с фиксацией							цией винтом)	
винтом) Удлинительный шланг PU leicht	52	9.988-124.0		НД 52				_
DN50 V2A	52	3.300-124.0		114 32				
Всасывающий шланг, из полиуре-	53	9.980-679.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, ме-	
тана, облегченный, метражом (с	54	9.980-680.0		НД 52			тражом (с фиксацией винтом)	
фиксацией винтом)								_
Ringler сопла		1	1.	1	l		In a second	
Щелевая форсунка гибко DN 40	55	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20		Щелевая форсунка гибко DN 40	
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20	56	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	мм 490 × 20		CHOT CORRES EMÉRIMA DN 50 MM 20 MM	
мм	30	3.301-423.0	Т Ш і.	пд эг	490 × 20 MM		Chief Cullia i Noknin Dia 20 MM, 20 MM	
Форсунка гибко резиновый мунд-	57	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			_
штук DN40/D				1				
Эластичная насадка, оцинкован-	58	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			
ная, с резиновым мундштуком								_
Насадка для чистки с продувкой,	59	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом испол-	
угловая (90°)							нении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого	
							воздуха	
Щеточная насадка	60	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		13	
	61	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			
Колени из высококачественной	стали	1	1			I		_
Рукоятка изогнутый высококаче-	62	9.988-111.0	1 шт.	НД 52				_
ственная с								
Колено с покрытием								
	63	6.902-202.0	1 шт.	НД 42				_
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	64	6.902-201.0	1 шт.	НД 52			 	_
	04	0.902-201.0	Т Ш1.	пд 52				
□□□□□□□□ el. DN52								_
00000000	65	6.902-203.0	1 шт.	НД 72				
0000000000								
□□□□□□□□ el. DN72								
Удлинительные трубки из высо		I	1	Lup 50				
Удлинительная труба высокока- чественная	66	9.988-114.0	1 шт.	НД 52				
чественная Всасывающая трубка с покрыти	IEM							
Удлинительная трубка (с фикса-	67	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 MM		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	
цией винтом)	68	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 MM			
Удлинительная трубка DN 70,	69	9.981-910.0	1 шт.	НД 72	750 мм			
габаритная длина 750 мм	55	1.00.010.0						
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	70	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	
Насадка, эластичная, пластмас-	71	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм			
совая	72	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	
Круглая резиновая насадка, удли-	73	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Vaverner positioner upperson DN 42 million 245 mil	
ненная								_
Круглая насадка, удлиненная,	74	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	
резиновая								

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

























		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Форсунка с соединительная деталь 90° DN4	75	9.988-118.0	1 шт.	НД 42				[
Форсунка с соединительная деталь 90° DN5	76	9.988-119.0	1 шт.	НД 52				[
Угловая щеточная насадка, кру- глая	77	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	[
Круглая щеточная насадка, угловая	78	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	
Щеточная насадка для чистки поверхностей	79	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	
Алюминиевая насадка для чистки	80	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	[
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	81	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	[
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	82	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	[
Щелевые насадки								
Щелевая форсунка плоский DN40	83	9.988-116.0	1 шт.	НД 42				
Щелевая форсунка плоский DN50	84	9.988-117.0	1 шт.	НД 52				
Щелевая насадка, пластмассо- вая, длинная, DN 42	85	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	86	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	1
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	87	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	
	88	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 MM			
Насадка для щелей щелевая форсунка V2A A	89	9.988-123.0	1 шт.	НД 52				
Щелевая насадка, оцинкованная	90	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	
	91	6.902-191.0	1 шт.	НД 72	350 × 30 MM		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	ı
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	92	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	93	6.907-304.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	94	6.907-305.0	1 шт.	НД 42	5 м			
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 3 м	95	6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	96	6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный вса- сывающий шланг Керхер.	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.





























I								
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла	97	6.907-308.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	1
и полиуретана, электропрово- цный, DN 72, 3 м							кой, соединение с аппаратом DN 72 (может использовать ся и в качестве удлинительного шланга).	-
Всасывающий шланг, из металла полиуретана, электропрово- ный, DN 72, 5 м	98	6.907-309.0	1 шт.	НД 72	5 м			
/длинительный шланг, из метал- на и полиуретана, электропрово- ный, DN 42, 3 м	99	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	
Соединительный шланг, из меалла и полиуретана (с фиксаций винтом)	100	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м		-	
/длинительный шланг, из метал- на и полиуретана, электропрово- ный, DN 52, 3 м	101	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	
/длинительный шланг, из метал- на и полиуретана, электропрово- ный, DN 52, 5 м	102	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			
сасывающий шланг, из металла полиуретана, метражом (с	103 104	9.980-647.0 9.980-707.0		НД 42 НД 52			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	
риксацией винтом)	104	9.900-707.0		тід 52				_
Адаптер ,ëÛŐáÞá. ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØÕ DN72 auf DN61	105	6.902-001.0	1 шт.	НД 61				
1ереходник DN 52 – DN 42	106	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	
lepexодник DN 72 – DN 52	107	6.902-180.0	1 шт.	НД 72			Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	
оединитель для аппарата DN 72 DN 42	108	6.902-178.0	1 шт.	НД 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	
Соединитель для аппарата DN 72 - DN 52	109	6.902-177.0	1 шт.	НД 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	
Соединитель для шланга	110	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	-
	111	6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 52.	_
	112	6.902-173.0	1 шт.	НД 72			Для установки на шланге DN 72.	_
Іоворотный соединитель для ланга DN 42	113	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	
Соединитель для шланга, пово- ротный	114	6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	
Соединитель поворотный для шланга DN72	115	6.902-175.0	1 шт.	НД 72			Для установки на шланге DN 72.	_
Комут	116	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52	-
□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	117	6.902-206.0	1 шт.	НД 72			H	-
Рильтры и фильтр-мешки		1	1	1.44			'	
lешок для отходов Longopac	118		4 шт.				_	
Лешки для утилизации, бумаж-	119 120	6.904-346.0 6.904-347.0	10 шт. 10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без	_
ные Мешки для утилизации, полиэти-	121	6.904-348.0	20 шт.				распространения пыли. Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации	1
пеновые							мусора без распространения пыли.	_
	122	6.907-336.0	5 шт.					
	123	6.907-347.0	5 шт.					

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

























		1	1		1			
		Номер для		Номин. диа-	Длина /			
		заказа	Количество	метр	ширина	Цена	Описание	
Разное					1			\perp
Насадка для дорожного полотна, для IVC	124	2.642-864.0	1 шт.	НД 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	
Крюк для хранения кабеля	125	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляе-	
							мый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32	
Держатель принадлежностей,	126	4.645-412.0	1 шт.				MM).	+
для IVC	120	4.040-412.0	ГШ.					
Поддон для сбора капель, для	127	5.039-065.0	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC	
IVC								Щ
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phas	1 1		1				1	
	128	2.869-106.0	6 teilig	НД 42				
	129	2.869-107.0	6 teilig	НД 42			-	\vdash
	129	2.009-107.0	o tellig	ПД 42				
DN42								
0000000000	130	2.869-108.0	6 teilig	НД 52				
□□□□□ DN52							_	Ш
	131	2.869-109.0	6 teilig	НД 52				
ППППППППППППППППППППППППППППППППППППП								\perp
Рукоятка изогнутый чёрный 45А,	132	9.981-327.0	1 шт.	НД 42	1			
рукоятка изогнутый черный 45A, DN 40	132	9.901-327.0	тшт.	ПД 42				
	133	9.981-320.0	1 шт.	НД 52			1	
Ringler фитинги и адаптеры				111				一
	134	9.981-260.0	1 шт.	НД 42				
	135	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			-	
	136	9.981-145.0	1 шт.	НД 72			1	
	137	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			1	
	138	9.981-326.0	1 шт.	НД 72			1	
Вуолит в комплект поставки	Пп	CT/UDITIE SACECO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		•	

[■] Входит в комплект поставки.

Доступные аксессуары.





		Номер для		Номин. диа-	Длина /			
		заказа	Количество	метр	ширина	Цена	Описание	
Vorabscheider								
	4	9.982-235.0						\neg

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.