T 15/1

Моделью пылесоса для сухой уборки T 15/1 мы обновляем нашу линейку коммерческих пылесосов для сухой уборки и возвращаемся на этот важный сегмент рынка с топ моделью в классе.

1 Кабель питания Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсаций деформации.

2 HEPA-фильтр (EN1822:1998)

- Этот пылесос оснащен HEPA-фильтром для гигиенически чистого отработавшего воздуха в гостиницах, больницах, детских садах и во многих других местах.

T 15/1, 1.355-235.0, 2017-02-03

Технические характеристики и комплектация

T 15/1

■ Отсоединяемый сетевой кабель

Технические характеристики

Номер для заказа		1.355-235.0
Штрих-код (EAN)		4039784723603
Расход воздуха	**л/с**	61
Разряжение	**мбар / кПа**	244 / 24,4
Емкость бака	**л**	15
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	**м**	15
Уровень шума	**дБ**	60
Уровень шума	**дБ**	73
Масса	**кг**	8
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	435 × 315 × 400
Класс энергоэффективности		E

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	**мм**	285
Материал бака		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■
Насадка для мягкой мебели		■
HEPA-фильтр (EN1822:1998)		■

■ **Входит в комплект поставки.**

T 15/1, 1.355-235.0, 2017-02-03

Аксессуары для T 15/1
1.355-235.0

1

2

3–4

5

6–7

8–9

10

		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.						■
Стандартный выходной фильтр	2	6.414-802.0	3 шт.						□
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.						■
	4	4.731-011.0	1 шт.						□
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
HEPA-фильтр	5	6.414-801.0	1 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	6	6.907-017.0	10 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	7	6.907-018.0	200 шт.						□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	8	6.907-016.0	200 шт.						□
Бумажные фильтр-мешки	9	6.907-019.0	10 шт.						□
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	10	6.904-316.0	1 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1
1.355-235.0

1–2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	1	4.408-051.0	1 шт.	НД 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32.	■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	2	4.440-865.0	1 шт.	НД 32				Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN32	3	6.903-403.0	1 шт.	НД 32	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	■
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	4	6.903-404.0	1 шт.	НД 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	5	6.907-467.0	1 шт.	НД 32		270 мм			■
â□«ï¬□â□¹â□»Ã¿â□ºÃ¿â□¡ï¬□â□□â□»â□ºâ□ºâ□»Ã»â□°ï¬□â□¡Â·â□□â□ºâ□□â□»	6	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	7	6.906-107.0	1 шт.	НД 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Ð¤Ð¾Ñ□Ñ□Ñ□Ð½ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ□ Ð¿Ð¾Ð»Ð° Ñ□Ð¿Ð°Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ□Ð¹ D300 NW32	8	6.907-486.0	1 шт.	НД 32		300 мм			□
Комбинированная насадка	9	6.907-468.0	1 шт.	НД 32		290 мм			□
Насадка для сухой уборки, комбинированная	10	6.906-211.0	1 шт.	НД 32		262 мм		Переключаемая пластмассовая комбинированная насадка (DN 32; 260 мм) для профессиональных пылесосов сухой уборки с подошвой из нержавеющей стали.	□
Комбинированная насадка для сухой уборки	11	6.906-812.0	1 шт.	НД 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	□
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели DN32	12	6.903-402.0	1 шт.	НД 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	■
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая удлинительная трубка	13	6.903-524.0	1 шт.	НД 32				Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	■
Удлинительная трубка черная DN32	14	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	15	6.903-850.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг в сборе	16	4.440-907.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	■
□□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	17	4.440-982.0	1 шт.	НД 32	2,5 м				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1
1.355-235.0

KÄRCHER

18

19

21

22

23

24

25

26

27–28


29

30

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Inaktiv									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	18	4.408-052.0	1 шт.	НД 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	19	6.906-122.0	1 шт.	НД 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	□
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	20	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	□
Электрощетка ESB 28	21	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	□
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	22	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	□
Турбонасадка для пола DN 35/32	23	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	□
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 32	24	2.639-739.0	1 шт.	НД 32				Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	25	4.440-911.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	□
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	26	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	□
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	27	6.906-237.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	□
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	28	6.906-277.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	□
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	29	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	□
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	30	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1
1.355-235.0

31

32

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	31	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые.	□
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	32	2.860-143.0	4 шт.	НД 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1
1.355-235.0

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.