BR 30/4 C

Очень компактная и легкая (11 кг) поломоечная машина. Инновационная и эффективная альтернатива ручной чистке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м².Поверхность после чистки немедленно высушивается. Это предотвращает от образования следов.Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач.

1 Высокоскоростная роликовая щетка

- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Роликовая щетка также чистит фактурные поверхности и стыки.

2 Немедленно высыхает

- Мягкие резиновые всасывающие балки удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Ходить по полу можно сразу после уборки.

3 Съемные резервуары

- Баки снимаются по-отдельности или вместе и снабжены ручкой для удобной переноски.

BR 30/4 C, 1.783-220.0, 2017-02-03

Технические характеристики и комплектация

BR 30/4 C

■ Очистка при перемещении вперед и назад

Технические характеристики

Номер для заказа		1.783-220.0
Штрих-код (EAN)		4039784717862
Рабочая ширина щеток	**мм**	300
Ширина всасывающей балки	**мм**	300
Номинальная потребляемая мощность	**Вт**	820
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	4 / 4
Давление прижима щетки	**г/см2**	100
Частота вращения щетки	**об/мин**	1450
Макс. производительность по площади	**m²/h**	200
Частота	**Гц**	50–60
Напряжение	**В**	220–240
Масса	**кг**	11,5
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	390 × 335 × 1180

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система с 2 баками	■
Питание от сети	■
Колеса для транспортировки	■
2 всасывающие балки, прямые	■

■ **Входит в комплект поставки.**

BR 30/4 C, 1.783-220.0, 2017-02-03

Аксессуары для BR 30/4 C 1.783-220.0

1–2

3

5

		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	4.762-428.0	средний	300 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ, Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.	■
	2	4.762-005.0	средний	300 мм	красный	1 шт.			■
	3	4.762-452.0	мягкий	300 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.	□
	4	4.762-499.0	мягкий	300 мм	синий	1 шт.		Для чистки ковров.	□
	5	4.762-484.0	высокий/низкий	300 мм	оранжевый	1 шт.		Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 30/4 C 1.783-220.0

1

3

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе									
Всасывающая балка	1	4.777-420.0	300 мм	синий	1 шт.				■
	2	4.777-008.0	300 мм	синий	1 шт.				■
	3	4.777-324.0	300 мм	серый	1 шт.				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 30/4 C 1.783-220.0

1

		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диа-метр	Цвет	Цена	Описание	
Микроволоконная насадка									
Цилиндрическая щетка из микроволокна	1	4.762-453.0	микроволокно	300 мм	60 мм	свет-ло-зеле-ный		Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BR 30/4 C 1.783-220.0

KÄRCHER

1

2

4

5

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Другое									
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.			Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
Удлинительный кабель	2	6.647-022.0	20 м		1 шт.			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐
МК eco!zero	3	5.388-133.0			1 шт.				☐
Наборы для уборки ковров									
МК для чистки ковров	4	2.783-005.0			1 шт.				☐
Системы дозирования RM									
Система дозирования чистящего средства DS 3	5	2.641-811.0			1 шт.			Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.