



## T 12/1

Тихий и надежный пылесос сухой уборки, оснащенный телескопической удлинительной трубкой.

### 1 Хранение кабеля на корпусе

- Сетевой шнур длиной 12 м полностью сворачивается вокруг держателя, интегрированного в головку турбины.

### 2 Очень большая емкость контейнера

- Модель T 12/1 оснащена контейнером большой емкости, обеспечивающим продолжительную непрерывную работу при низкой стоимости обслуживания.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



T 12/1

- Штепсельная розетка для электрошнурки ESB 28
- Сверхпрочный постоянный главный фильтр

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-134.0	
Штрих-код (EAN)	4039784825864	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	244 / 24,4
Емкость бака	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	65
Уровень шума	дБ	77
Масса	кг	6,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	410 × 315 × 340
Класс энергоэффективности		E

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Насадка для пола		■

- Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-134.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Комбинированная насадка, ба- зальтово-серая	1	6.907-407.0	НД 32					<input checked="" type="checkbox"/>
«i-□á□'á□»Ä¿á□°Ä¿á□i- □á□□á□»á□°á□°Ä»Ä» á□°i-□á□jÄ·á□□á□°á□□á□□»	2	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки	3	6.906-812.0	1 шт.	НД 32		255 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для пола осна- щена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка	4	6.907-468.0	1 шт.	НД 32		290 мм		<input type="checkbox"/>
	5	6.907-467.0	1 шт.	НД 32		270 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для сухой уборки, комби- нированная	6	6.906-211.0	1 шт.	НД 32		262 мм	Переключаемая пластмассовая комбинированная насадка (DN 32; 260 мм) для профессиональных пылесосов сухой уборки с подошвой из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-134.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Насадки</b>									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.